



270
ø12ø12-III

NR2 ø12 A-III
L=478, szt.12
górne

NR1
L=270, szt.12
dolne

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [sztuk]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		UWAGI
					A-III	ø12	
1	ø12, A-III	270	12	32,4			
2	ø12, A-III	478	12	57,36			
3	ø12, A-III	270	12	32,4			
4	ø12, A-III	474	12	56,88			
5	ø12, A-III	300	8	24			
6	ø12, A-III	230	6	13,8			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					216,8		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,888		
MASA [kg]					192,55		
MASA OGÓLNA [kg]					192,55		
WYKONAC : x1					192,55		

UWAGA:

**OTOK - UZIEMIENIE WG OSOBNEGO RYSUNKU
OTULINA ZBROJENIA min.4cm
SMAROWANIE POWIERZCHNIOWE 2x ABIZOL R
BETON B25**

**ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA**

TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18, 61-041 Poznań, tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

TEMAT:		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:		PODPIŚCIE:	
Projekt robót budowlanych, przebudowy, termomodernizacji i remontu Szpitala Powiatowego w Ślubicach, ul. Modrzewskiej FUNDAMENT POD ZBIORNIK CIEPŁEGO TLENU - RYSUNEK ZBROJENIOWY		10/P/98		10/P/98	
AUTOR: mgr inż. arch. T. Drożdżyszki inż. E. Wojtkowiak		ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA		10/P/98 10/P/98	
SPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. G. Budo inż. A. Baraniewicz		ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA		166/Pw/93 166/Pw/93	
BRANŻA: KONSTRUKCJA		DATA: 05.2009r.		REV: 00	
		SKALA: 1:20			