



**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi  
w Słubicach Sp. z o. o.**

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.500.000,00 zł

Słubice, dnia 06.12.2016 r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na dostawę środków dezynfekcyjnych i odkażających dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/16/16.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 30 listopada 2016 r. oraz 1-2 grudnia 2016 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 4**

Prosimy o dopuszczenie chusteczek bezalkoholowych do szybkiej dezynfekcji delikatnych powierzchni (ze szkła, porcelany, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, metalu). Do stosowania na oddziałach intensywnej opieki, bloku operacyjnym do inkubatorów i głowic USG. Chusteczki nasączone roztworem chlorku didecyldimetyloamoniowego. Spektrum działania : B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min. Rozmiar: 130x220mm – 125szt pudełko-dyspenser . Wyrób medyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2, poz. 4 chusteczek bezalkoholowych do szybkiej dezynfekcji delikatnych powierzchni (ze szkła, porcelany, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, metalu) o w/w składzie i rozmiarze 130x220mm, pakowanych po 125szt. w pudełko-dyspenser.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w chusteczek, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty).

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do siwz, stanowi załącznik do pisma.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 5**

Prosimy o dopuszczenie chusteczek bezalkoholowych do szybkiej dezynfekcji delikatnych powierzchni (ze szkła, porcelany, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, metalu). Do stosowania na oddziałach intensywnej opieki, bloku operacyjnym do inkubatorów i głowic USG. Chusteczki nasączone roztworem chlorku didecyldimetyloamoniowego. Spektrum działania: B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min. Rozmiar: 130x220mm – 125szt opakowanie uzupełniające. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2, poz. 5 chusteczek bezalkoholowych do szybkiej dezynfekcji delikatnych powierzchni (ze szkła, porcelany, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, metalu). o w/w składzie i rozmiarze: 130x220mm – 125szt opakowanie uzupełniające.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w chusteczek, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty).

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do siwz, stanowi załącznik do pisma.

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie wykazującego działania wobec spor, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu nie wykazującego działania wobec spor, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu w postaci pianki, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholu i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu w tym inkubatorów, opartego o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1min. Preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii. Środek konfekcjonowany w butelkach a 1L ze spryskiwaczem spieniającym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji



narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego, na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, amylaza, lipaza), z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, o skuteczności wobec: B(EN 1040), F (EN 1275), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, o szerokiej tolerancji materiałowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l z pompką.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu alkoholowego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający pochodne mleczanowe, trójglicerydy kwasów organicznych, o pH 5,5, przeznaczonego do higienicznej dezynfekcji rąk (30 sekund), oraz chirurgicznej (1,5 minuty), Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), w opakowaniach do 500 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, zawierającego benzylo-C12-18-alkilodimetylowe chlorki, 2-fenoksyetanol, aminoalkiloglicyna, niejonowe tenzydy; spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 15 min. Z możliwością rozszerzenia o wirus Noro w dłuższym czasie. Stabilność roztworu roboczego przez 30 dni. Środek konfekcjonowany w butelkach a 2L.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w preparatu w sytuacji, gdy jest on wyrobem medycznym i posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w preparatu, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty).

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie NaDCC, o pH 4-6; do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym, z możliwością zastosowania w pionach żywieniowych, spektrum działania: B, F, Tbc, V Polio, Adeno, Noro), C. Difficile (wg normy EN 13704) w czasie do 15 minut, konfekcjonowanego w

opakowaniach a 300 tab.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie NaDCC, o pH 4-6; do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym, z możliwością zastosowania w pionach żywieniowych, spektrum działania: B, F, Tbc, V Polio, Adeno, Noro), C. Difficile (wg normy EN 13704) w czasie do 15 minut, konfekcjonowanego w opakowaniach a 300 tab. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w preparatu, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty).

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a a 1L?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a a 250ml z atomizerem przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestetycznego, na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, amylaza, lipaza), z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, o skuteczności wobec: B(EN 1040), F (EN 1275), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, o szerokiej tolerancji materiałowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w



opakowaniach a 5l z pompką.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 1L.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci proszku. Bez konieczności stosowania aktywatora. Na bazie aktywnego tlenu, z zawartością inhibitorów korozji. Wykazujący dobra tolerancje materiałową. Bez zawartości nadboranu sodu, likwidującego zanieczyszczenia organiczne oraz spowalniającego wzrost biofilmu, o dobrych właściwościach myjących i dezynfekujących, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych oraz do użytku manualnego. Produkt biodegradowalny. Wyrób medyczny klasy IIb. Spektrum działania: B (P. aureginosa, S.aureus, E. hirae), F(Candida albicans, A. Niger), Tbc (M. terrae i M. avium), V (w tym: Polio, Adeno, Noro), S (B. subtilis, c. difficile) w czasie 10 min. Przy stężeniu 2%. Preparat konfekcjonowany w opakowaniach 2,5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatów zgodnego z instrukcją obsługi urządzenia medycznego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania preparatów zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia medycznego.

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający posiada myjnię typu ETD-3 PAA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu myjni typu ETD-3.

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy SIWZ, formularz ofertowy, projekt umowy par. 5 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu dostawy na cito w dni robocze (48 godzin w dni robocze)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy warunków udziału w postępowaniu**

Czy w przypadku gdy na podjęcie działalności w zakresie pakietu 3 nie jest wymagane zezwolenie, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia w tym zakresie – o braku konieczności posiadania takiego dokumentu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w pkt. 14.3) wskazał jakie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia.

W tym punkcie wskazać należy, że w przypadku, gdy ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie. Wzór dokumentu oświadczenia jest dodatkiem nr 6 do SIWZ.

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy pakietu nr 3**

Czy ze względu na sprzedaż środków w pełnych opakowaniach handlowych producenta zawierających 3 kanistry danego środka, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie w górę oferowanych ilości do: poz. 1 – 15 kanistrów, poz. 2 – 27 kanistrów, poz. 3 – 45 kanistrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 19**

Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki i Zamawiający w pozycji 1 i 2 w pakiecie 1 wymaga preparatu na bazie mieszaniny alkoholi (etanolu i propan-2ol) i czwartorzędowych soli amoniowych o spektrum działania: bakteriobójczym zgodnie z EN 13697-15 sek., EN 14561 –

30sek., prątkobójczym zgodnie z EN 14348, EN 1563 (M. Terrae, M. Avium) – 30 sek., grzybobójczym zgodnie z EN 14562, EN 13697 (C. albicans, A. niger) – 30 sek., wirusobójczym zgodnie z EN 14476 (Polio, Adeno) – 30 sek. Spełniającym pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SIWZ.

Załącznikiem do pisma jest dodatek nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty), tj. załącznik cenowy.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu  
Małgorzata Krasowska-Marczyk



Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06 grudnia 2016 r.

